



KATYS, spol. s r.o., Světlá pod Ještědem 64, 463 43 Český Dub  
09

### EN 14351-1:2006

## Jednoduchá okna a balkónové dveře z profilu IV 68

určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti větru - zkušební tlak:	Třída 4 - 3 křídlové okno Třída 5 - 1 křídlové okno 1 křídlové balkónové dveře
Odolnost proti větru - pohyb rámu:	Třída C
Vodotěsnost - nestíněné (A):	Třída 8A - 3 křídlové okno Třída E <sub>1500</sub> - 1 křídlové okno
Vodotěsnost - stíněné (B):	npd
Nebezpečné látky:	neobsahuje
Únosnost bezpečnostních zařízení:	mezní hodnota
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Průvzdušnost:	Třída 4



KATYS, spol. s r.o., Světlá pod Ještědem 64, 463 43 Český Dub  
09

### EN 14351-1:2006

## Vnější dveře z dřevěných profilů IV 68

určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti větru - průhyb rámu	Třída E2400
Vodotěsnost - nestíněné (A):	Třída 3A
Nebezpečné látky:	neobsahuje
Únosnost bezpečnostních zařízení:	mezní hodnota
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	$U_w = 1,2 - 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Průvzdušnost:	Třída 3



KATYS, spol. s r.o.  
Světlá pod Ještědem 64, 463 43 Český Dub  
09

**EN 14351-1:2006**